

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Αρ. 473-3

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας,
σύμφωνα με το Νόμο 3066/2002 και το Νόμο 4109/2013,

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΕΙ

το

Εργαστήριο Διακριβώσεων

της

ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

στη Μάνδρα Αττικής

ως ικανό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ., να διενεργεί μετρήσεις, όπως καθορίζεται στο συνημμένο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης, το οποίο είναι δυνατό να τροποποιείται με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.

Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 14.11.2008. Το παρόν Πιστοποιητικό ανανεώνει την ισχύ της διαπίστευσης και ισχύει μέχρι τις 13.11.2020, υπό τον όρο της συνεχούς συμμόρφωσης του διαπιστευμένου φορέα προς το ανωτέρω Πρότυπο και τα Κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.

Αθήνα, 19.12.2016



Ιωάννης Σιταράς
Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F2/9 του Πιστοποιητικού Αρ. **473-3**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Διακρίβωσης

της

ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης	Περιοχή Μέτρησης	Μετρητική Ικανότητα Διακρίβωσης (k=2)*	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις μάζας			
Μάζα / Πρότυπα μάζας	50 g	2,0 mg	Διακρίβωση σύμφωνα με την Οδηγία ΟΙΜΛ R111 : 2004 Δυνατότητα διακρίβωσης προτύπων σταθμών μέχρι και (συμπεριλαμβανομένης) κλάσης M2 κατά ΟΙΜΛ
	100 g	3,0 mg	
	200 g	4,0 mg	
	500 g	10 mg	
	1 kg	25 mg	
	2 kg	40 mg	
	5 kg	95 mg	
	10 kg	210 mg	
	20 kg	370 mg	
	50 kg	1,5 g	
	100 kg	2,0 g	
	200 kg	4,0 g	
	500 kg	10 g	
	1.000 kg	20 g	
Μάζα / Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας (μονής - πολλαπλής κλίμακας)	2 kg ... 10 kg	$1,6 \cdot 10^{-4}$	Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04 (2015) Διαθέσιμα βάρη: Κλάσης ΟΙΜΛ M2 στο εύρος : 500 g ... 1.000 kg. Μέγιστο συνολικό διαθέσιμο φορτίο
	20 kg ... 1.000 kg	$1,6 \cdot 10^{-4}$	
	2.000 kg ... 20.000 kg	$1,6 \cdot 10^{-4}$	

			20.000 kg Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου.
Μάζα / Όργανα ζύγισης μη-αυτόματης λειτουργίας - Γεφυροπλάστιγγες	20.000 kg	6,4 kg	Διακρίβωση σύμφωνα με την οδηγία EURAMET/cg-18/v.04 (2015), με χρήση υποκατάστατων φορτίων γνωστής πυκνότητας, που διαθέτει ο πελάτης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργαστηρίου. Η διακρίβωση εκτελείται επί τόπου.
	30.000 kg	10 kg	
	40.000 kg	13 kg	
	50.000 kg ... 60.000 kg	24 kg	

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις, 25^ο χλμ. νέας Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, Μάνδρα, 196 00 Αττική.**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Γεώργιος Ζαφείρης, Ιωάννα Μπούσουλα.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 20.10.2016.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **473-3**, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι την 13.11.2020.

Αθήνα, 19.12.2016


 Ιωάννης Σταράς
 Διευθυντής Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων